

VANDAELE[®]

Takkenversnipperaars
Diesel TvDi



De TvDi Houtversnipperaar biedt de keuze uit vier verschillende werkmodi:



High performance

Het werk wordt in de kortst mogelijke tijd voltooid met een groot team dat aanwezig is om de houtversnipperaar te laden. Vol rendement wordt bereikt wanneer de TvDi op vol vermogen draait.



Super ECO

In deze modus is er een beperkt team aanwezig en wordt het werk uitgevoerd met respect voor de omgeving. De TvDi houtversnipperaar is stil en de motor draait alleen tijdens het invoeren van de takken.



Performance

In deze modus is er een groot team aanwezig, maar de takken zijn moeilijk bereikbaar. De TvDi houtversnipperaar heeft geen enkele moeite om de takken te versnipperen, gebruikmakend van het krachtige motorkoppelp.



ECO

In deze modus is er een klein team aanwezig en wordt het werk uitgevoerd met respect voor de omgeving, waarbij geluidshinder tot een minimum wordt beperkt. De TvDi houtversnipperaar zoekt de perfecte balans tussen laag brandstofverbruik en werkrendement.

NIEUW GAMMA AUTONOME TAKKENVERSNIPPERAARS TVDI:

Compact:

- » Motor dwars gemonteerd op het chassis
- » Eveneens beschikbaar met opklaptrechter

Power en robuust:

- » Hatz diesel motor met 60 pk of 75pk, zonder AD Blue
- » Keuzemogelijkheid tussen 4 verschillende werkinstellingen zoals bijvoorbeeld HIGH Performance voor maximale werkefficiëntie en- rendement
- » Monocoque trechter met versterkte rand
- » Invoerrollen van gehard staal
- » Snippergedeelte en uitblaaspijp vervaardigd uit Hardox
- » Nieuw gegalvaniseerd chassis

ECO-FRIENDLY:

- » Keuzemogelijkheid tussen 4 verschillende werkinstellingen, zoals bijvoorbeeld SUPER ECO: laag verbruik en minimale geluidshinder.
- » Stage V motor
- » Laag verbruik, lage CO₂
- » Optioneel: Bio-olie
- » Duurzame machine
- » Belgische fabricaat, dichtbij jou

Conform en Veilig:

- » COC homologatie van het onderstel
- » Conform de norm EN13525-2020
 - Anti projectie gordijn in de trechter
 - 2x TOP-STOP-DEVICE
 - 2x noodstop
 - De trechter is dieper dan 1.50 meter
 - De elektrische bovenkapbeveiliging verhindert het openen ervan, indien de messenschijf niet stilstaat
 - De uitblaaspijp is beperkt draaibaar over 300°
- » Stage V motor
- » Bij noodstop is de messenschijf geremd
- » De invoerrollen zijn gestuurd door het ANTI-STRESS Secure Plus systeem
- » Diefstalbeveiliging RFID key

ECC (Easy Central Command)

- » Alle bedieningen en functies zijn samengebracht in één overzichtelijk bedieningspaneel.
- » Overzichtelijk en praktisch multicolour touchscreen

Vandaele® traditie:

- » Tungsten messen en tegenmessen: niet slijpen en geen bijregeling noodzakelijk.
- » Made in Belgium



Houtversnipperaars TV1622Di, TV1823Di & TV2023Di



Bij machineuitvoering keuze tussen vast of draaibaar

Chassis verkrijgbaar met enkele of dubbele wielen
Dissel vast of in hoogte regelbaar



Verkrijgbaar in rupsuitvoering, draaibaar

Houtversnipperaars TV1826Di & TV2026Di



Machine uitvoering draaibaar op chassis met dubbele wielen en met dissel in hoogte regelbaar



Verkrijgbaar in rupsuitvoering, draaibaar

Houtversnipperaars TV2232Di, TV2532Di & TV2740i



Machine uitvoering draaibaar op chassis met dubbele wielen en met dissel in hoogte regelbaar. Ook verkrijgbaar in rupsuitvoering, draaibaar



| Technische gegevens | TV16220i | TV18230i | TV20230i | TV18260i | TV20260i | TV22320i | TV25320i | TV2740i |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| Maximum diameter | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 250 mm | 270 mm |
| Invoer opening (HxB) (mm) | 160 x 225 | 180 x 230 | 200 x 230 | 180 x 260 | 200 x 260 | 220 x 320 | 250 x 320 | 270 x 400 |
| Diameter messenschijf | 680 mm | | | 800 mm | | 1000 mm | | |
| Messen | 2 x 5 | | | 2 x 7 | | 2 x 8 | | |
| Aantal tegenmessen | 1x7 | | | 1x8 | | 1x10 | | 1x11 |
| Hatz diesel motor | 3 cil. - 60 pk | | | 3 cil.- 60 pk of 4 cil. - 75 pk | | 4 cil. - 75 pk | | |
| Tankinhoud | Diesel - 45 liter | | | Diesel - 45 of 70 liter | | Diesel - 70 liter | | |
| Banden en wielen | 185/14 | | | 185/14 | | 185/14 | | |

CONTACT

 +32 56 66 45 01

 Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, België

 info@vandaele.biz

 www.vandaele.biz

VANDAELE®