

VANDAELE[®]

Takkenversnipperaars

Diesel TvDi



De TvDi Houtversnipperaar biedt de keuze uit vier verschillende werkmodi:



High performance

Het werk wordt in de kortst mogelijke tijd voltooid met een groot team dat aanwezig is om de houtversnipperaar te laden. Vol rendement wordt bereikt wanneer de TvDi op vol vermogen draait.



Super ECO

In deze modus is er een beperkt team aanwezig en wordt het werk uitgevoerd met respect voor de omgeving. De TvDi houtversnipperaar is stil en de motor draait alleen tijdens het invoeren van de takken.



Performance

In deze modus is er een groot team aanwezig, maar de takken zijn moeilijk bereikbaar. De TvDi houtversnipperaar heeft geen enkele moeite om de takken te versnipperen, gebruikmakend van het krachtige motorkoppel.



ECO

In deze modus is er een klein team aanwezig en wordt het werk uitgevoerd met respect voor de omgeving, waarbij geluidshinder tot een minimum wordt beperkt. De TvDi houtversnipperaar zoekt de perfecte balans tussen laag brandstofverbruik en werkrendement.

Nieuw gamma autonome takkenversnipperaars TvDi:

Compact:

- » Motor dwars gemonteerd op het chassis
- » Eveneens beschikbaar met opklaptrechter

Power en robuust:

- » Hatz diesel motor met 60 pk of 75pk, zonder AD Blue
- » Keuzemogelijkheid tussen 4 verschillende werkinstellingen zoals bijvoorbeeld HIGH Performance voor maximale werkefficiëntie en- rendement
- » Monocoque trechter met versterkte rand
- » Invoerrollen van gehard staal
- » Snippergedeelte en uitblaaspijp vervaardigd uit Hardox
- » Nieuw gegalvaniseerd chassis

ECO-FRIENDLY:

- » Keuzemogelijkheid tussen 4 verschillende werkinstellingen, zoals bijvoorbeeld SUPER ECO: laag verbruik en minimale geluidshinder.
- » Stage V motor
- » Laag verbruik, lage CO₂
- » Optioneel: Bio-olie
- » Duurzame machine
- » Belgische fabricaat, dichtbij jou

Conform en Veilig:

- » COC homologatie van het onderstel
- » Conform de norm EN13525-2020
 - Anti projectie gordijn in de trechter
 - 2x TOP-STOP-DEVICE
 - 2x noodstop
 - De trechter is dieper dan 1.50 meter
 - De elektrische bovenkapbeveiliging verhindert het openen ervan, indien de messenschijf niet stilstaat
 - De uitblaaspijp is beperkt draaibaar over 300°
- » Stage V motor
- » Bij noodstop is de messenschijf geremd
- » De invoerrollen zijn gestuurd door het ANTI-STRESS Secure Plus systeem
- » Diefstalbeveiliging RFID key

ECC (Easy Central Command)

- » Alle bedieningen en functies zijn samengebracht in één overzichtelijk bedieningspaneel.
- » Overzichtelijk en praktisch multicolour touchscreen

Vandaele® traditie:

- » Tungsten messen en tegenmessen: niet slijpen en geen bijregeling noodzakelijk.
- » Made in Belgium



Houtversnipperaars *TV1622Di*, *TV1823Di* & *TV2023Di*



Bij machineuitvoering keuze tussen vast of draaibaar

Chassis verkrijgbaar met enkele of dubbele wielas
Dissel vast of in hoogte regelbaar



Verkrijgbaar in rupsuitvoering, draaibaar

Houtversnipperaars *TV1826Di* & *TV2026Di*



Machine uitvoering draaibaar op chassis met dubbele wielas en met dissel in hoogte regelbaar



Verkrijgbaar in rupsuitvoering, draaibaar

Houtversnipperaars *TV2232Di*, *TV2532Di* & *TV2740i*



Machine uitvoering draaibaar op chassis met dubbele wielas en met dissel in hoogte regelbaar. Ook verkrijgbaar in rupsuitvoering, draaibaar



Technische gegevens	<i>TV16220i</i>	<i>TV18230i</i>	<i>TV20230i</i>	<i>TV18260i</i>	<i>TV20260i</i>	<i>TV22320i</i>	<i>TV25320i</i>	<i>TV2740i</i>
Maximum diameter	160 mm	180 mm	200 mm	180 mm	200 mm	220 mm	250 mm	270 mm
Invoer opening (HxB) (mm)	160 x 225	180 x 230	200 x 230	180 x 260	200 x 260	220 x 320	250 x 320	270 x 400
Diameter messenschijf	680 mm			800 mm		1000 mm		
Messen	2 x 5			2 x 7		2 x 8		
Aantal tegenmessen	1x7			1x8		1x10		1x11
Hatz diesel motor	3 cil. - 60 pk			3 cil.- 60 pk of 4 cil. - 75 pk		4 cil. - 75 pk		
Tankinhoud	Diesel - 45 liter			Diesel - 45 of 70 liter		Diesel - 70 liter		
Banden en wielen	185/14			185/14		185/14		

CONTACT

 +32 56 66 45 01

 Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, België

 info@vandaele.biz

 www.vandaele.biz

VANDAELE®